

细菌考核标准品、应急试剂采购项目询价公告

【项目概况】

细菌考核标准品、应急试剂采购项目的潜在供应商应在黄冈市疾病预防控制中心5楼办公室获取采购文件，并于2023年08月14日10点00分（北京时间）前提交报价文件。

一、项目基本情况

- 1、项目名称：细菌考核标准品、应急试剂采购项目
- 2、采购方式：询价采购
- 3、预算金额：65000.00元
- 4、最高限价：65000.00元
- 5、采购需求：试剂耗材、应急试剂一批。具体要求见下列清单：

序号	名称	数量	单位	规格	参数要求
1	嗜肺军团菌核酸检测标准品	1	盒	17支/盒	
2	百日咳鲍特菌核酸检测标准品	1	盒	17支/盒	
3	艰难梭菌核酸检测标准品	1	盒	17支/盒	
4	福氏志贺氏菌核酸检测标准品	1	盒	17支/盒	
5	志贺氏菌核酸检测试剂盒（PCR-探针法）	1	盒	50T	
6	艰难梭菌核酸检测试剂盒（PCR-探针法）	1	盒	50T	
7	百日咳鲍特菌核酸检测试剂盒（PCR-探针法）	1	盒	50T	
8	嗜肺军团菌核酸检测试剂盒（PCR-探针法）	1	盒	50T	
9	猴痘PCR扩增试剂	1	盒	25人份/盒	
10	对氨基苯磺酸	1	瓶	分析纯	
11	盐酸苯乙二胺	1	瓶	分析纯	
12	二氧化氮标准溶液	2	支	100mg/L	
13	花生粉成分分析标准物质（GBW(E)100718）	1	瓶	多种元素	

14	焦磷酸	5	瓶	分析纯	
15	磷酸	5	瓶	分析纯	
16	粉尘中游离二氧化硅质控品	1	瓶	含量 20-35%	
17	滤膜铅质控品	2	张	低、中值各 1 张	
18	二硫化碳中苯标液	2	支	1000ug/mL	
19	活性炭管中苯质控品	2	支	低、中值各 1 支	
20	水质六价铬质控品	2	支	中值	
21	水质硝酸盐氮质控品	2	支	中值	
22	无孔石墨垫	1	盒	货号 5190-4054	
23	石墨垫	2	盒	货号 5080-8853	
24	水中氮氧化物（以二氧化氮计）标准溶液	1	支	1000mg/L	
25	水中氮氧化物（以二氧化氮计）质控品	1	支	中值	
26	农残快速提取试剂盒 Agilent Bond Elut QuEChERS 试剂盒	1	盒	含提取试剂 5982-5650CH, 净化试剂： 5982-5056 , 5982-5256	
27	固相萃取柱	2	盒	12256014 Bond Elut Florisil (FL) cartridge, 1 g, 6 mL, 30/pk	

7、交货期：合同签订后 3 天。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

三、获取采购文件

1、时间：2023年08月09日至2023年08月11日，每天上午08:30至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：黄冈市疾病预防控制中心5楼办公室获取。

3、符合资格的供应商应当在获取时间内，携带下列资料原件扫描件（加盖公章）黄冈市疾病预防控制中心5楼办公室领取询价文件：

(1) 供应商为法人或者其他组织的，供应商法定代表人提供法定代表人身份证明书，或委托代理人提供法定代表人授权委托书。

(2) 营业执照。

四、响应文件提交

1、开始时间：2023年08月14日9点30分（北京时间）

2、截止时间：2023年08月14日10点00分（北京时间）

3、地点：黄冈市疾病预防控制中心5楼办公室

五、开启

1、时间：2023年8月17日10点00分（北京时间）

2、地点：黄冈市疾病预防控制中心5楼办公室

六、采购人联系方式

名称：黄冈市疾病预防控制中心

地址：黄州区路口镇白潭湖大道16号

联系人：王风

联系电话：0713-8388026