

食品能力验证，卫生应急、呼吸道多重考核样试剂耗材 采购项目询价公告

一、项目基本情况

1、项目名称：食品能力验证，卫生应急、呼吸道多重考核样考核样试剂耗材应急采购项目

【项目概况】

食品能力验证，卫生应急、呼吸道多重考核样试剂耗材应急采购项目的潜在供应商应在黄冈市疾病预防控制中心 5 楼办公室获取采购文件，并于 2024 年 8 月 7 日 15 点 00 分（北京时间）前提交报价文件。

采购方式：询价采购

3、预算金额：5.4 万元

4、最高限价：5.4 万元

5、采购需求：试剂耗材一批，具体要求见下列清单：

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 规格 | 技术参数 |
|----|--------------------------------|----|----|-------|---|
| 1 | EZ1&2 Virus Mini Kit v2.0 (48) | 盒 | 2 | 48T/盒 | 1. 适配于QIAGEN的EZ2 connect全自动样本制备工作站； 2. 试剂盒包含工作站所需的反应仓枪头，预装密封试剂盒 3. 从血清、血浆、脑脊液、尿液、呼吸道样本和其他无细胞体液中同时纯化病毒 DNA 和 RNA； 4. 上样体积：100 - 400 μ l； 5. 洗脱体积：50 - 200 μ l； 6. 试剂盒包含 Carrier RNA，用于微量样本的核酸提取； 7. 规格 \geq 48T/盒。 |
| 2 | 登革热荧光 PCR 试剂 | 盒 | 2 | 25t/盒 | / |
| 3 | 麻疹风疹双通道热荧光 PCR 试剂 | 盒 | 2 | 25t/盒 | / |
| 4 | 16 重呼吸道荧光 PCR 试剂（湖北方案） | 盒 | 1 | 48t/盒 | 多重考核试剂，预分装 |
| 5 | 16 重呼吸道荧光 PCR 试剂（湖北方案） | 盒 | 1 | 48t/盒 | 多重考核试剂，预分装 |
| 6 | 诺如 G1G2 病毒荧光 PCR 试剂（双通道） | 盒 | 1 | 25t/盒 | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|---|--|
| 7 | 手足口通用荧光 PCR 试剂 | 盒 | 2 | 25t/盒 | |
| 8 | 新布尼亚病毒荧光 PCR 试剂 | 盒 | 1 | 25t/盒 | |
| 9 | 含乳饮料中蛋白质、苯甲酸、山梨酸、铅混合质控 | 瓶 | 1 | 蛋白质: 1.12g/100g 苯甲酸钠 (以苯甲酸计): 0.0530g/kg | |
| 10 | 水中环己基氨基磺酸钠溶液标准物质(GB 5009.97-2023) | 支 | 3 | 浓度: 1200mg/L (以环己基氨基磺酸计) | |
| 11 | 环己烷 | 瓶 | 1 | 色谱纯, 含量 > 99.9%, 4L/瓶 | |
| 12 | 二氯甲烷中十氟三苯基磷 (DFTPP) 溶液标准物质 | 支 | 1 | 1.2ml/支, 1000ug/mL | |
| 13 | 饮用水中六六六滴滴涕质控样 | 瓶 | 1 | 含 4 种六六六、4 种滴滴涕异构体, P46463B 体积: 100mL | |
| 14 | 正己烷中 4 种六六六混合溶液标准物质 | 支 | 2 | GBW(E) 083158, 1000mg/L 或 100mg/L, 要求 2024 年 2 月后生产 | |
| 15 | 正己烷中 4 种滴滴涕混合溶液标准物质 | 支 | 2 | GBW(E) 083159, 1000mg/L 或 100mg/L, 要求 2024 年 2 月后生产 | |
| 16 | 正己烷中 8 种有机氯农药混合溶液标准物质 | 支 | 2 | GBW(E) 082869 1000mg/L 或 100mg/L, 要求 2024 年 2 月后生产 | |
| 17 | 丙酮中莠-D10 菲-D10 蒎-D12 3 种同位素混合标液 | 支 | 2 | 溶剂为丙酮, 浓度 100ug/mL 及以上, 含莠-D10 菲-D10 蒎-D12 | |
| 18 | 丙酮中莠-D10 同位素标准溶液 | 支 | 2 | 溶剂为丙酮, 浓度 100ug/mL | |
| 19 | 甲醇中 8 种有机氯农药 (六六六、滴滴涕混标) 标准物质 | 支 | 2 | 1000ug/mL | |
| 20 | 1765 半微量凯氏定氮蒸馏装置 全套玻璃件 | 套 | 2 | 符合 GB5009.5-2016 第一法要求, 含全套玻璃配件 1000mL 长颈烧瓶、红水温度计、安全管、弯导 | |
| 21 | 硫酸容量分析用标准物质 | 瓶 | 1 | GB(W) 085693 C(1/2H2SO4)=0.0500mol/L, 500mL, 要求 2024 年生产 | |
| 22 | 硫酸锌 | 瓶 | 1 | AR, 500g/瓶, 要求 2024 年生产 | |
| 23 | 聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯萃取柱 | 盒 | 2 | 30 支/盒, 200mg 6mL | |
| 24 | 干燥柱 (装有 5-7g 无水硫酸钠) | 盒 | 2 | 30 支/盒, 每支 5-7 克无水硫酸钠 | |

7、交货期: 合同签订后 3 天。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 即:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的, 不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体, 未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求: 无

三、获取采购文件

1、时间: 2024年7月30日至2024年7月31日, 每天上午08:30至11:30, 下午14:00至17:00(北京时间, 法定节假日除外)

2、地点: 黄冈市疾病预防控制中心5楼办公室获取。

3、符合资格的供应商应当在获取时间内, 携带下列资料原件扫描件(加盖公章)到黄冈市疾病预防控制中心5楼办公室领取询价文件:

(1) 供应商为法人或者其他组织的, 供应商法定代表人提供法定代表人身份证明书, 或委托代理人提供法定代表人授权委托书。

(2) 营业执照。

四、响应文件提交

1、开始时间: 2024年8月7日14点30分(北京时间)

2、截止时间: 2024年8月7日15点00分(北京时间)

3、地点: 黄冈市疾病预防控制中心5楼办公室

五、开启

1、时间: 2024年8月7日15点00分(北京时间)

2、地点: 黄冈市疾病预防控制中心5楼办公室

六、采购人联系方式

名称: 黄冈市疾病预防控制中心

地址: 黄州区路口镇白潭湖大道16号

联系人: 王风

联系电话: 0713-8388026